



# **КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ**

**Минск, 2015**

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. Шкафы для документов МШЛ .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Шкафы для документов МШ .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Шкафы для документов МШ .... - 4 .....</b>	<b>5</b>
<b>4. Шкафы архивные БШ.....</b>	<b>6</b>
<b>5. Шкафы гардеробные (для одежды, сумок) ШО-2, ШО-4, ШО-8 .....</b>	<b>7</b>
<b>6. Шкафы картотечные ТК.....</b>	<b>8</b>
<b>7. Шкафы абонентские ША, ключницы ШК.....</b>	<b>9</b>
<b>8. Сейфы депозитные МД.....</b>	<b>10</b>
<b>9. Сейфы встраиваемые ВСМ, ВСБ.....</b>	<b>11</b>
<b>10. Сейфы взломостойкие (огнестойкие) КС.....</b>	<b>12</b>
<b>11. Сейфы взломостойкие (огнестойкие) СМ (НТ).....</b>	<b>13</b>
<b>12. Верстаки слесарные ВМС.....</b>	<b>14</b>
<b>13. Сейфы оружейные типа ШО (РШЛ, РШ).....</b>	<b>15</b>

## ШКАФЫ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ МШЛ

### СЕРИЯ МШЛ

Шкафы этой серии предназначены для хранения финансовой, деловой документации в офисных помещениях или дома и являются "экономичным" вариантом решения проблемы надежного хранения документов.

модель	высота, мм	ширина, мм	глубина, мм
МШЛ 45	450	350	250
МШЛ 30	300	450	350
МШЛ 50	500	450	350
МШЛ 50/1	500	450	350
МШЛ 70	700	450	350
МШЛ 70Т	700	450	350
МШЛ 70Т/1	700	450	350
МШЛ 90	900	450	350
МШЛ 90Т	900	450	350
МШЛ 110	1100	450	350
МШЛ 110Т	1100	450	350
МШЛ 110/2	1100	450	350
МШЛ 110/2Т	1100	450	350
МШЛ 150	1500	450	350
МШЛ 150Т	1500	450	350
Полка	19	440	275



МШЛ 45



МШЛ 30



МШЛ 90



МШЛ 90Т



МШЛ 150



МШЛ 150Т



МШЛ 50



МШЛ 50/1



МШЛ 110



МШЛ 110Т



ДЕТАЛИ ШКАФА

#### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- механический замок высокой секретности (■)
- полки, регулируемые по высоте (■)
- трейзер (●) (встроенное отделение с размерами 220\*450\*270 мм., закрывающееся на отдельный замок Euro Locks)
- скрытые петли.
- полимерное покрытие светло-серого цвета (RAL 7035)



МШЛ 70



МШЛ 70Т



МШЛ 70Т/1



МШЛ 110/2



МШЛ 110/2Т

## СЕРИЯ МШ

Шкаф-сейф серии МШ имеет усиленную конструкцию и предназначен для хранения финансовой, деловой документации, материальных ценностей в офисе и доме.

модель	высота, мм	ширина, мм	глубина, мм
МШ 14	140	350	250
МШ 22	220	370	265
МШ 10	1350	200	250
МШ 30	300	450	350
МШ 50	500	450	350
МШ 70Т	700	450	350
МШ 90Т	900	450	350
МШ 110Т	1100	450	350
МШ 150Т	1500	550	350
МШ 150/2Т	1500	550	350
МШ 2	880	450	350
МШ 3	1300	450	350
МШ 4	1700	450	350



МШ 50



МШ 70 Т



МШ 10



МШ 2



МШ 3



МШ 4



МШ 14



МШ 22



МШ 90 Т



МШ 110 Т



МШ 150 Т



МШ 150/2 Т



### ДЕТАЛИ ШКАФА

#### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- дверь толщиной 55 мм.(I)
- механический замок высокой секретности (■)
- ригельная система запираения, диаметр ригелей 24 мм.
- полки, регулируемые по высоте (■)
- трейзер (●) (встроенное отделение, закрывающееся на отдельный замок Euro Locks)
- скрытые петли
- полимерное покрытие светло- серого цвета (RAL 7035)

## СЕРИЯ МШ-4

Шкаф-сейф серии МШ-4 имеет усиленную конструкцию, а также сейфовый замок MAUER (Германия) и служит для хранения в офисе или дома ответственной документации, ценностей, носителей информации.

МОДЕЛЬ	высота, мм	ширина, мм	глубина, мм
МШ 40-4	400	400	400
МШ 70-4	700	510	460
МШ 70Т-4	700	510	460
МШ 90-4	900	510	460
МШ 90Т-4	900	510	460
МШ 110-4	1100	510	460
МШ 110Т-4	1100	510	460
МШ 110/2-4	1100	510	460
МШ 110/2Т-4	1100	510	460
МШ 130Т-4	1300	510	460
МШ 150Т-4	1500	510	460
МШ 160Т-4	1600	800	500



МШ 70-4



МШ 70Т-4



МШ 110/2-4



МШ 110/2Т-4



МШ 160Т-4



МШ 90-4



МШ 90Т-4



МШ 130Т-4



МШ 150Т-4



МШ 110-4



МШ 110Т-4



МШ 40-4

### ДЕТАЛИ ШКАФА

#### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- сейфовый механический замок высокой секретности MAUER (Германия) (🔒)
- дверь толщиной 50 мм. (I)
- ригельная система запирания, диаметр ригелей 24 мм.
- полки, регулируемые по высоте (📏)
- трейзер (📁) (встроенное отделение с размерами 220\*450\*270 мм., закрывающееся на отдельный замок Euro locks)
- скрытые петли
- полимерное покрытие светло-серого цвета (RAL 7035)

## СЕРИЯ БШ

Архивные шкафы предназначены для хранения больших объемов документации, служебной, деловой информации, материальных ценностей.

модель	высота, мм	ширина, мм	глубина, мм
АБШ 1/400	700	600	400
АБШ 1	700	600	500
АБШ 2/400	700	1000	400
АБШ 2	700	1000	500
БШ 1/400	1900	600	400
БШ 1	1900	600	500
БШ 2/400	1900	1000	400
БШ 2	1900	1000	500
БШС 2	1960	840	560
БШ 2/РТ-4	2000	1000	400
Шкафы-купе			
БШК	1900	1000	500
БШК/400	1900	1000	400
АБШК	800	1000	500
АБШК/400	800	1000	400



БШ 1/400



БШ 1



БШК



БШ 2/РТ-4

1 Архивный шкаф усиленного исполнения БШ 2/РТ-4 предназначен для хранения особо ценной документации и материальных ценностей. Шкаф оборудован сейфовым замком MAUER (Германия) с высокой степенью секретности и имеет ригельную систему трехстороннего запирания.



БШ 2/400



БШ 2



БШК/400



БШС2

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- механический замок высокой секретности (🔒)
- ригельная система запирания,
- жесткая сварная конструкция шкафа,
- Шкаф БШ - 4 полки, шкаф АБШ - 1 полка, регулируемая по высоте с шагом 10 см. (нагр. на полку до 60 кг) (📏)
- скрытые петли
- полимерное покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).



АБШ 2/400



АБШ 2



АБШ 1/400



АБШ 1



АБШК/400



АБШК

## СЕРИЯ ШО

Одежные шкафы идеально подходят для организации гардеробных помещений производственных, спортивных, учебных заведений, камер хранения магазинов.

модель	высота, мм	ширина, мм	глубина, мм
ШО 2	1860	600	500
ШО 2	1860	1000	500
ШО 1	1860	300	500
ШО 4	1860	600	500
ШО 8 (локер)	1860	600	500
Антресоль АШО2	700	600	500
Подставка под ШО	150	600	500
Шкаф для хоз. инвентаря	1860	600	500



ШО 4 с полкой (стандарт)



ШО 4 с перекладиной



ШО 1 с выдвижной скамейкой



ШО 1 с выдвижной скамейкой



Шкаф для хоз. инвентаря



ШО 2 (стандарт, 2 замка EURO LOCKS)



Петля под навесной замок



Ручка под навесной замок



Подставка под ШО



ШО 8 (локер)



ШОС 2



ШО 2 с выдвижной скамейкой



ШО 2 с выдвижной скамейкой

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- жесткая сварная конструкция шкафа,
- мебельные замки Euro Locks (Польша) повышенной секретности,
- скрытые петли
- полимерное покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

### ОПЦИИ ДЛЯ СЕРИЙНЫХ ЗАКАЗОВ (☀):

- индивидуальные размеры, комплектация
- петли под навесной замок
- подставка под шкаф ШО (150\*600\*500 мм)
- антресоль к шкафу ШО (700\*600\*500 мм.)
- выдвижная скамейка к ШО.

## СЕРИЯ ТК

Карточечные шкафы предназначены для систематизации и удобного хранения материальных ценностей, документов различного формата.

модель	высота, мм	ширина, мм	глубина, мм
ТК 1	210	275	425
ТК 2	520	240	575
ТК 3/1	560	400	500
ТК 3	560	470	585
ТК 3А-5	665	525	535
ТК 2Ф	710	470	535
ТК 3Ф	1010	470	535
ТК 4Ф	1305	470	535
ТК 4ФТ-01	700	470	535
ТК 4Т/2А4	1520	580	535
ТК 7/1	1375	525	535
ТК 7/2	1375	525	535
ТК 7/3	1375	525	535
СТК 7	900	1110	860

назначение	модель шкафа
Формат А4	ТК 3-008, ТК 4Т/2А4, ТК-2Ф, ТК 3-Ф, ТК 4Ф
Формат А5, карточки, DVD диски, видеокассеты	ТК 1, ТК 3/А5, ТК 7/1, ТК 7/2
Формат А6, CD диски	ТК 2, ТК 7/3, ТК 7/3-01
Файловые папки формата fooscar (А4)	ТК 2Ф, ТК 2ФТ, ТК 3Ф, ТК 3ФТ, ТК 4Ф, ТК 4ФТ
Материальные ценности, инструменты	ТК 3/1, ТК 4ФТ-01, ТК 3-008
Денежные остатки	ТК 3 (2 лотка для остатков наличности)
Фомат А1	СТК 7



ТК 1



ТК 2



ТК 3/1



ТК 3Ф



ТК 3



ТК 3А-5



ТК 2Ф



ТК 4Ф



ТК 7/1



ТК 7/2



ТК 7/3

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- жесткая сварная конструкция шкафа;
- наличие общего центрального или индивидуального для каждого ящика замка EURO LOCKS повышенной секретности (Польша);
- удобные роликовые или телескопические направляющие;
- полимерное покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).



ТК 4Т/2А4



СТК 7 (под формат А1)



ТК 4ФТ-01

Абонентские шкафы используются в банках, почтовых отделениях связи для хранения корреспонденции абонента, а также на предприятиях и в организациях для хранения документов, материальных ценностей, личных вещей сотрудников.

модель	высота, мм	ширина, мм	глубина, мм
ША 37	1800	600	340
ША 60Д2	1800	600	350
ША 100Д2	1850	975	260
МШ 10	1350	200	250
МШ 22	600	370	265

Размеры ячейки	высота, мм	ширина, мм	глубина, мм
ША 37	75	250	320
ША 60Д2	50	240	330
ША 100Д2	60	175	240
МШ 10	120	200	250
МШ 22	220	370	265



ША 37



ША 60Д2



ША 100Д2



МШ 10



модуль МШ 22 на подставке (В: 60 мм)

#### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- замки EURO LOCKS повышенной секретности;
- в шкафах ША 37, 60Д2, 100Д2) имеется общая дверь для закладки корреспонденции;
- скрытые петли;
- покрытие: светлосерое полимерное (RAL 7035).

## СЕРИЯ ШК

Ключницы- это запираемые шкафы, предназначенные для хранения ключей в охраняемых помещениях. Ключницы поставляются вместе с брелоками, предусмотрены отверстия для крепления их к стене.

модель	высота,	ширина,	глубина,
	мм	мм	мм
ШК 20	340	350	70
ШК 40	340	350	70
ШК 60	340	350	70
ШК 80	650	350	70
ШК 100	650	350	70
ШК 120	650	350	70



ШК 20



ШК 80



ШК 40



ШК 100



ШК 60

## СЕРИЯ МД

Депозитные сейфы предназначены для оборудования хранилищ в банках и камер хранения в гостиницах.

МОДЕЛЬ	высота, мм	ширина, мм	глубина, мм
МД 3	900	300	375
МД 5	900	300	375
МД 7	900	300	375
МД 14	900	300	375
МД 29	1800	375	
<b>Кассеты МД</b>			
К 100	105	93	350
К 100/1	105	243	350
К 200	205	243	350



**ДЕТАЛИ  
СЕЙФА**



МД 3



МД 5



МД 7



МД 14



МД 29

## Кассеты для депозитных сейфов



К 100



К 100/1



К 200

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- двухключевой сейфовый замок фирмы «Sargent & Greenleaf» (США) (ключ клиента + мастер ключ);
- могут собираться в любой комбинации стандартных модулей (МД-3, МД-5, МД-7, МД-14);
- каждая ячейка сейфа дополнительно может комплектоваться кассетами;
- цвет покрытия: темно-серый муар (полимерное покрытие RAL 9007);
- сейфы сертифицированы и соответствуют I классу стойкости к взлому по СТБ 51.2.01-99

Встраиваемые сейфы (тайники) представлены двумя сериями: ВСМ и ВСБ. Сейфы серии ВСМ имеют глубину 110 мм., что позволяет устанавливать их в стены современных панельных домов. Они оборудованы механическим замком высокой секретности. Сейфы сертифицированы и соответствуют II классу стойкости к взлому по СТБ 51.2.01-99

МОДЕЛЬ	высота, мм	ширина, мм	глубина, мм
ВСМ 16	160	240	110
ВСМ 23	230	240	110
ВСМ 30	300	240	110
ВСБ 27	270	340	240
ВСБ 43-4	430	450	290
ВСБ 63-4	630	450	290
ВСБ 63Т-4	630	450	290



ВСМ 16



ВСМ 23



ВСМ 30



ВСБ 27



ВСБ 43-4



ВСБ 63-4



ВСБ 63Т-4

Встраиваемые сейфы серии ВСБ имеют глубину 240-290 мм. (в зависимости от модели) и оснащены сейфовым ригельным замком MAUER (Германия) высокой секретности (🔒);

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- сейф сертифицирован и соответствует II классу стойкости к взлому
- дверь толщиной 6 мм.
- скрытые петли
- полимерное покрытие

**СЕРИЯ МС**

Сейфы серии МС имеют небольшую глубину (175 мм.), благодаря чему легко устанавливаются в мебель Вашего дома, офиса.

МОДЕЛЬ	высота, мм	ширина, мм	глубина, мм
МС 16	165	245	175
МС 23	235	245	175
МС 30	305	245	175



МС 16



МС 23



МС 30

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- сейфы сертифицированы и соответствуют II классу стойкости к взлому по СТБ 51.2.01-99
- сейфовый механический замок высокой секретности MAUER (Германия) (🔒);
- дверь толщиной 6 мм;
- предусмотрены отверстия для крепления сейфа к стене;
- скрытые петли;
- полимерное покрытие;
- модель МС 30 оснащена съемной полкой.

## СЕРИЯ CM

Мебельные сейфы серии CM используются для хранения ценных документов, денежных средств, носителей информации в офисе или домашних условиях.

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм	ГЛУБИНА, мм
CM 28	280	350	250
CM 29	290	435	325
CM 43	435	435	440
CM 65T	650	435	440
CM 110T	1080	435	440
CM 130/2T	1220	435	440



CM 28



CM 28-E



CM 29



CM 29-E



CM 110T



CM 110T-4/2

# KABA MAUER



Механический кодовый замок



Электронный кодовый замок



Механический замок



CM 43



CM 43-4/2



CM 43-E



CM 65T



CM 65T-4/2



CM 65T-E



CM 130/2T



CM 130/2T-4/2

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- сейфы сертифицированы и соответствуют II классу стойкости к взлому по СТБ 51.2.01-99
- сейфовый механический замок высокой секретности MAUER (Германия) (🔒)
- двустенный корпус с наполнением, дверь 10 мм.
- ригельная система запирания, диаметр ригелей 24 мм.
- полки съемные (📦)
- трейзер (🔑) (встроенное отделение, закрывающееся на отдельный замок Euro Locks)
- скрытые петли
- в задней стенке предусмотрены отверстия для крепления в стену.
- полимерное покрытие черного цвета муар (RAL 9004)
- в моделях CM 43, CM 65T, CM 110T, CM 130/2T возможна установка дополнительного 4-х уровневый кодовый механического замка MAUER (Германия) (🔑):
- сейфы данной серии могут быть оборудованы электронным кодовым замком MAUER (Германия) (🔑)

Тумба верстачная ТК 101 Тумба верстачная с дверью и замком

Тумба верстачная ТК 102 Тумба верстачная с ящиком и дверью

Тумба верстачная ТК 103 Тумба подвесная с 2 ящиками

Тумба верстачная ТК 105 Тумба с 5 ящиками и замком

Опора верстачная ТК 100 Для однотумбового и безтумбового верстака, высота 860 мм.

Столешница СК 212 Столешница ошников, для однотумбового верстака (1200\*700\*30 мм.).

Столешница СК 214 Столешница ошников, для однотумбового верстака (1400\*700\*30 мм.).

Столешница СК 216 Столешница ошников, для одно/двухтумбового верстака (1600\*700\*30 мм.).

Столешница СК 218 Столешница ошников, для одно/двухтумбового верстака (1800\*700\*30 мм.).

Комплект полок ТК 310 Комплект полок для верстака безтумбового типа и стенки

Комплект полок ТК 312 Комплект полок для верстака однотумбового со столешницей СК 212

Комплект полок ТК 314 Комплект полок для верстака однотумбового со столешницей СК 214

Комплект полок ТК 316 Комплект полок для верстака однотумбового со столешницей СК216

Комплект полок ТК 326 Комплект полок для верстака двухтумбового со столешницей СК 216

Комплект полок ТК 328 Комплект полок для верстака двухтумбового со столешницей СК 218

Панель перфорированная ТК412 Панель перфорированная с кронштейнами крепления с столешнице СК 212

Панель перфорированная ТК414 Панель перфорированная с кронштейнами крепления с столешнице СК 214

Панель перфорированная ТК416 Панель перфорированная с кронштейнами крепления с столешнице СК 216

Панель перфорированная ТК418 Панель перфорированная с кронштейнами крепления с столешнице СК 218



## СЕРИЯ РШ/РШЛ

Оружейные шкафы предназначены для хранения длинноствольного оружия и пистолетов. Они удовлетворяют требованиям МВД РФ, предъявляемым к хранению огнестрельного оружия.

модель	высота, мм	ширина, мм	глубина, мм
РШЛ 110Т	1100	350	350
РШЛ 140Т	1400	300	300
РШ ТТ-4	1400	350	350
РШ Т4-02	1400	450	350

Оружейные шкафы представлены сериями РШЛ (легкие шкафы) и РШ (тяжелые шкафы, сейфовые замки MAUER Германия).

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- 2 механических замка (🔒) (запирающий высокой секретности + блокирующий)
- трейзер (🔒) (встроенное отделение для боеприпасов, закрывающееся на отдельный замок Euro Locks)
- полки
- держатель для шомпола на двери
- полимерное покрытие темно-серого цвета (RAL 7036).



РШЛ 110Т



РШЛ 140Т



РШ ТТ-4



РШ Т4-02

